

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Медицинский институт им. Зернова М.С.»**



**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
Вирусология**

Уровень образования
Высшее – *специалитет*
Специальность
36.05.01 *Ветеринария*
Квалификация
Ветеринарный врач
Форма обучения
Очная

Ессентуки
2025

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Таблица 1

№	Формируемые компетенции	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Оценочное средство
1	ОПК-1 Способен определять биологический статус и нормативные клинические показатели органов и систем организма животных: ОПК-1ид-1 Знать технику безопасности и правила личной гигиены при обследовании животных, способы их фиксации; схемы клинического исследования животного и порядок исследования отдельных систем организма, в том числе с помощью цифровых технологий; методологию распознавания патологического процесса; ОПК-1ид-2 Уметь собирать и анализировать анамнестические данные, проводить лабораторные и функциональные исследования с помощью цифровых компьютерных технологий, необходимых для определения биологического статуса животных;	Вирусология и ее задачи. История вирусологии. Характеристика основных свойств вирусов. Сохранность вирусов в природе. Устойчивость вирусов к физическим и химическим факторам. Инактивация вирусов полная и частичная. Генетика и изменчивость вирусов.	Коллоквиум, тесты, контрольная работа
2.	ОПК-1ид-3 Владеть практическими навыками по самостоятельному проведению клинического обследования животного с применением классических методов исследований и цифровых технологий.	Морфология, химический состав и антигенная структура вирусов. Классификация вирусов. Репродукция (размножение) вирусов. Основные этапы репродукции. Виды взаимодействия вирусов с клетками. Противовирусный иммунитет и его особенности.	Коллоквиум, тесты, контрольная работа
3	ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности методы решения задач с использованием современного оборудования при разработке новых технологий и использовать современную профессиональную методологию для проведения экспериментальных исследований и интерпретации их результатов: ОПК-4ид-1 Знать технические возможности современного специализированного оборудования, методы решения	Вирусологическая лаборатория и ее оборудование. Техника безопасности при работе с вирусами. Методы очистки и концентрации вирусов.	Коллоквиум, тесты, контрольная работа
4		Правила взятия, пересылки, хранения и консервирования вирусосодержащего материала. Подготовка пат. материала для проведения лабораторной диагностики вирусных болезней. Лабораторные методы диагностики. Порядок и последовательность проведения вирусологической диагностики (схема диагностики).	Коллоквиум, тесты, контрольная работа
5		Методы подготовки препаратов для микроскопирования. Обычная микроскопия в вирусологии. Электронная микроскопия. Знакомство с электронным микроскопом и техника обработки препаратов. Люминесцентная микроскопия: методы флуорохромирования и	Коллоквиум, тесты, контрольная работа

	задач профессиональной деятельности;	метод флуоресцирующих антител.	
6	ОПК-4ид-2 Уметь применять современные технологии, включая цифровые, и методы исследований в профессиональной деятельности, интерпретировать полученные результаты; ОПК-4ид-3 Владеть навыками работы со специализированным оборудованием для реализации поставленных задач при проведении исследований и разработке новых технологий, в том числе цифровых. ОПК-6 Способен анализировать, идентифицировать и осуществлять оценку опасности риска возникновения и распространения болезней:	Методы изоляции вирусов на лабораторных животных. Методы изоляции (выделения) вирусов на куриных эмбрионах (КЭ). Строение, методы заражения и вскрытие КЭ. Сбор вирусосодержащего материала. Культуры тканей в вирусологии (КТ), виды и способы получения КТ, заражение культур тканей вирусами. Постановка и учет РГАд и РЗГАд. Определение инфекционной активности вирусов по Риду и Менчу (титр вируса).	Коллоквиум, тесты, контрольная работа
7	ОПК-6ид-1 Знать существующие программы профилактики и контроля зоонозов, контагиозных заболеваний, эмерджентных или вновь возникающих инфекций, применение систем идентификации животных, трассировки и контроля со стороны соответствующих ветеринарных служб;	Серологические реакции в вирусологии. Сущность, компоненты, назначение. Постановка и учет РГА, РЗГА, РНГА, РИД, РИЭОФ, РСК, РН. Практическое применение для диагностики вирусных болезней. Современные методы диагностики в вирусологии: иммуноферментный анализ (ИФА) и молекулярно-генетический метод (ПЦР).	Коллоквиум, тесты, контрольная работа
8	ОПК-6ид-2 Уметь проводить в том числе, с помощью цифровых технологий, оценку риска возникновения болезней животных, включая импорт животных и продуктов животного происхождения и прочих мероприятий ветеринарных служб, осуществлять контроль запрещенных веществ в организме животных, продуктах животного происхождения и кормах;	Характеристика вирусов: инфекционной анемии (ИНАН), энцефалитов лошадей, вирусы чумы крупного рогатого скота и злокачественной катаральной горячки. ящура, инфекционного ринотрахеита (ИРТ), вирусной диареи, парагриппа-3, рес. синц. инф. Лабораторная диагностика. Биопрепараты.	Коллоквиум, тесты, контрольная работа
9.	ОПК-6ид-3 Владеть навыками проведения процедур идентификации, выбора и реализации мер, которые могут	Характеристика вирусов: лейкозов, оспы, гриппа, болезни Марека, ларинготрахеита птиц, бронхита кур, ньюкаслской бол., инфекционной бурсальной болезни, ССЯ-76 и теносиновита птиц. Лабораторная диагностика. Биопрепараты.	Коллоквиум, тесты, контрольная работа

10.	быть использованы для снижения уровня риска. ОПК-7 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности: ОПК-7ид-1 Знать современные технические средства и информационные технологии; ОПК-7ид-2 Уметь использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии, включающие в себя элементы машинного обучения и искусственного интеллекта; ОПК-7ид-3 Владеть навыками использования для решения аналитических и исследовательских задач современных технических средств и информационных технологий.	Характеристика вирусов: болезни Ауески, классической и африканской чумы свиней, гастроэнтерита и пневмонии свиней, б.Тешена, бешенства, плазмодитоза (Алеутской болезни), энтерита норки и собак, чумы и гепатита плотоядных. Лабораторная диагностика. Биопрепараты.	
-----	--	--	--

2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Таблица 2

№	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
1.	Коллоквиум	Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися	Вопросы по темам/разделам дисциплины
2.	Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося	Фонд тестовых заданий
3.	Контрольная работа	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу	Комплект контрольных заданий по вариантам

3. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

Таблица 3

Планируемые результаты освоения компетенции	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично	
ОПК-1 Способен определять биологический статус и нормативные клинические показатели органов и систем организма животных					
ОПК-1ид-1 Знать технику безопасности и правила личной гигиены при обследовании животных, способы их фиксации; схемы клинического исследования животного и порядок исследования отдельных систем организма, в том числе с помощью цифровых технологий; методологию распознавания патологического процесса	Уровень знаний ниже минимальных требований, имели место грубые ошибки	Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок	Коллоквиум, тесты, контрольная работа
ОПК-1ид-2 Уметь собирать и анализировать анамнестические данные, проводить лабораторные и функциональные исследования с помощью цифровых компьютерных технологий, необходимых для определения биологического статуса животных	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения, имели место грубые ошибки	Продemonстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме	Продemonстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами	Продemonстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными незначительными недочетами, выполнены все задания в полном объеме	Коллоквиум, тесты, контрольная работа

ОПК-1 ид-3 Владеть практическими навыками по самостоятельному проведению клинического обследования животного с применением классических методов исследований и цифровых технологий	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки, имели место грубые ошибки	Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами	Продemonстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами	Продemonстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов	Коллоквиум, тесты, контрольная работа
ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности методы решения задач с использованием современного оборудования при разработке новых технологий и использовать современную профессиональную методологию для проведения экспериментальных исследований и интерпретации их результатов					
ОПК-4 ид-1 Знать технические возможности современного специализированного оборудования, методы решения задач профессиональной деятельности	Уровень знаний ниже минимальных требований, имели место грубые ошибки	Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок	Коллоквиум, тесты, контрольная работа
ОПК-4 ид-2 Уметь применять современные технологии, включая цифровые, и методы исследований в профессиональной деятельности, интерпретировать полученные результаты	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения, имели место грубые ошибки	Продemonстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме	Продemonстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами	Продemonстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме	Коллоквиум, тесты, контрольная работа
ОПК-4 ид-3 Владеть навыками работы со специализированным оборудованием для реализации поставленных задач при проведении	При решении стандартных задач не	Имеется минимальный набор навыков для решения	Продemonстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с	Продemonстрированы навыки при решении нестандартных	Коллоквиум, тесты,

исследований и разработке новых технологий, в том числе цифровых	продемонстрированы базовые навыки, имели место грубые ошибки	стандартных задач с некоторыми недочетами	некоторыми недочетами	задач без ошибок и недочетов	контрольная работа
ОПК-6 Способен анализировать, идентифицировать и осуществлять оценку опасности риска возникновения и распространения болезней					
ОПК-6ид-1 Знать существующие программы профилактики и контроля зоонозов, контагиозных заболеваний, эмерджентных или вновь возникающих инфекций, применение систем идентификации животных, трассировки и контроля со стороны соответствующих ветеринарных служб	Уровень знаний ниже минимальных требований, имели место грубые ошибки	Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок.	Коллоквиум, тесты, контрольная работа
ОПК-6ид-2 Уметь проводить в том числе, с помощью цифровых технологий, оценку риска возникновения болезней животных, включая импорт животных и продуктов животного происхождения и прочих мероприятий ветеринарных служб, осуществлять контроль запрещенных веществ в организме животных, продуктах животного происхождения и кормах	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения, имели место грубые ошибки	Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме	Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами	Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме	Коллоквиум, тесты, контрольная работа
ОПК-6ид-3 Владеть навыками проведения процедур идентификации, выбора и реализации мер, которые могут быть использованы для снижения уровня риска.	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые	Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с	Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами	Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов	Коллоквиум, тесты, контрольная работа

	навыки, имели место грубые ошибки	некоторыми недочетами			
ОПК-7 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности					
ОПК-7 ид-1 Знать современные технические средства и информационные технологии	Уровень знаний ниже минимальных требований, имели место грубые ошибки	Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок.	Коллоквиум, тесты, контрольная, работа
ОПК-7 ид-2 Уметь использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии, включающие в себя элементы машинного обучения и искусственного интеллекта	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения, имели место грубые ошибки	Продemonстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме	Продemonстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами	Продemonстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме	Коллоквиум, тесты, контрольная, работа
ОПК-7 ид-3 Владеть навыками использования для решения аналитических и исследовательских задач современных технических средств и информационных технологий	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки, имели место грубые ошибки	Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами	Продemonстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами	Продemonстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов	Коллоквиум, тесты, контрольная, работа

4. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И ИНЫХ МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Типовые задания для текущего контроля успеваемости

4.1.1. Вопросы для коллоквиума

4.1.1.1. Вопросы по вирусологии к коллоквиуму

ОПК-1 Способен определять биологический статус и нормативные клинические показатели органов и систем организма животных:

ОПК-1ид-1 Знать технику безопасности и правила личной гигиены при обследовании животных, способы их фиксации; схемы клинического исследования животного и порядок исследования отдельных систем организма, в том числе с помощью цифровых технологий; методологию распознавания патологического процесса;

1. Устройство вирусологической лаборатории. Режим работы.
2. Техническое обеспечение вирусологической лаборатории и техника безопасности при работе с вирусами.
3. Взятие, пересылка и подготовка патматериала для вирусологического исследования.

ОПК-1ид-2 Уметь собирать и анализировать анамнестические данные, проводить лабораторные и функциональные исследования с помощью цифровых компьютерных технологий, необходимых для определения биологического статуса животных;

4. Общая характеристика вирусов.
5. Свойства вирусов.
6. Методы диагностики инфекционных болезней.
7. Лабораторные методы диагностики вирусных болезней.

ОПК-1ид-3 Владеть практическими навыками по самостоятельному проведению клинического обследования животного с применением классических методов исследований и цифровых технологий.

8. Микроскопический метод исследования. Обычная и микроскопия.
9. Микроскопический метод исследования. Электронная микроскопия.
10. Люминесцентная микроскопия, МФ.
11. Люминесцентная микроскопия, МФА.
12. Сущность и методы обработки препаратов для люминесцентной микроскопии.

ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности методы решения задач с использованием современного оборудования при разработке новых технологий и использовать современную профессиональную методологию для проведения экспериментальных исследований и интерпретации их результатов:

ОПК-4ид-1 Знать технические возможности современного специализированного оборудования, методы решения задач профессиональной деятельности;

13. Устройство светового микроскопа.
14. Устройство люминесцентного микроскопа.
15. Устройство электронного микроскопа.

ОПК-4ид-2 Уметь применять современные технологии, включая цифровые, и методы исследований в профессиональной деятельности, интерпретировать полученные результаты;

16. Иммуноферментный анализ (ИФА) в диагностике болезней.
17. Полимеразная цепная реакция в диагностике болезней.

ОПК-4_{ид-3} Владеть навыками работы со специализированным оборудованием для реализации поставленных задач при проведении исследований и разработке новых технологий, в том числе цифровых.

18. Вирусологический метод диагностики вирусных болезней.
19. Серологический метод диагностики вирусных болезней.
20. Молекулярно-биологический метод диагностики вирусных болезней.

ОПК-6 Способен анализировать, идентифицировать и осуществлять оценку опасности риска возникновения и распространения болезней:

ОПК-6_{ид-1} Знать существующие программы профилактики и контроля зоонозов, контагиозных заболеваний, эмерджентных или вновь возникающих инфекций, применение систем идентификации животных, трассировки и контроля со стороны соответствующих ветеринарных служб;

21. Значение вирусов в природе и жизни человека.
22. Предмет, задачи вирусологии, ее связь с другими биологическими дисциплинами.
23. Достижения и перспективы развития современной вирусологии.

ОПК-6_{ид-2} Уметь проводить в том числе, с помощью цифровых технологий, оценку риска возникновения болезней животных, включая импорт животных и продуктов животного происхождения и прочих мероприятий ветеринарных служб, осуществлять контроль запрещенных веществ в организме животных, продуктах животного происхождения и кормах;

24. Биологический метод. Цели и методы заражения лабораторных моделей.
25. Культура тканей и клеток. Классификация культур тканей. Методы получения культур тканей.
26. Использование культур клеток для изучения вирусов; первично-трипсинизированные, полуперевиваемые и перевиваемые культуры, ростовые и поддерживающие питательные среды; выделение вирусов в культуре клеток.
27. Методы заражения вирусами культур тканей. Понятие ЦПД вирусов.
28. Индикация вирусов в культуре клеток
29. Внутриклеточные включения, цитопатологическое действие вирусов, бляшкообразование, феномен интерференции.

ОПК-6_{ид-3} Владеть навыками проведения процедур идентификации, выбора и реализации мер, которые могут быть использованы для снижения уровня риска.

30. Открытие основных групп вирусов (работы Д.И. Ивановского, М. Бейеринка, У. Стенли, Ф. Леффлера и П. Фроша, П. Рауса, Ф. Туорта, Ф. д'Эрелля).
31. Определение понятия «вирус», разнообразие вирусов, принципы классификации вирусов животных и растений.
32. Основные свойства вирусов.

ОПК-7 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности:

ОПК-7_{ид-1} Знать современные технические средства и информационные технологии;

33. Распространение вирусов, вертикальная передача, горизонтальная передача (пути, механизмы, примеры).
34. Особенности эпидемиологии вирусных инфекций, источники инфекции.
35. Пути проникновения вирусов, классификация вирусных инфекций, эпидемический процесс.
36. Использование бактериофагов. Титрование вирусов бактерий.

37. Клеточные и организменные стадии вирусного патогенеза, распространение вирусов в организме хозяина и тропизм к определенным тканям, вирусемия, цитопатический эффект, индуцируемый вирусом в клетках.

ОПК-7ид-2 Уметь использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии, включающие в себя элементы машинного обучения и искусственного интеллекта;

38. Реакция гемагглютинации и гемадсорбции.
39. Строение куриного эмбриона (рисунок).
40. Методы заражения куриного эмбриона.
41. Титрование вирусов. Титр вируса и методика определения титра вирусов. Единицы измерения титра вирусов.
42. Серологические методы в вирусологии.
43. Виды и сущность серологических реакций для вирусологических исследований.
44. Идентификация вирусов в реакции нейтрализации. Выявление вируснейтрализующих антител в сыворотках крови.

ОПК-7ид-3 Владеть навыками использования для решения аналитических и исследовательских задач современных технических средств и информационных технологий.

45. Структура вириона;
46. Функции белковых структур вирионов (рецепторные функции белков, внешние мембраны, ферментные белки вирионов, матричные белки, F-белки).
47. Липиды и углеводы вирусов.
48. Взаимодействие белков и нуклеиновых кислот при упаковке геномов вирусов
49. Типы и принципы симметрии вирусов, примеры вирусов с разным типом симметрии.
50. Строение сложных вирусов (бактериофаги, орто- и парамиксовирусы, рабдовирусы, ретровирусы, тогавирусы, вирус осповакцины).

2.1.2. Темы контрольных работ

ОПК-1 Способен определять биологический статус и нормативные клинические показатели органов и систем организма животных:

ОПК-1ид-1 Знать технику безопасности и правила личной гигиены при обследовании животных, способы их фиксации; схемы клинического исследования животного и порядок исследования отдельных систем организма, в том числе с помощью цифровых технологий; методологию распознавания патологического процесса;

ОПК-1ид-2 Уметь собирать и анализировать анамнестические данные, проводить лабораторные и функциональные исследования с помощью цифровых компьютерных технологий, необходимых для определения биологического статуса животных;

ОПК-1ид-3 Владеть практическими навыками по самостоятельному проведению клинического обследования животного с применением классических методов исследований и цифровых технологий.

ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности методы решения задач с использованием современного оборудования при разработке новых технологий и использовать современную профессиональную методологию для проведения экспериментальных исследований и интерпретации их результатов:

ОПК-4ид-1 Знать технические возможности современного специализированного оборудования, методы решения задач профессиональной деятельности;

ОПК-4ид-2 Уметь применять современные технологии, включая цифровые, и методы исследований в профессиональной деятельности, интерпретировать полученные результаты;

ОПК-4_{ид-3} Владеть навыками работы со специализированным оборудованием для реализации поставленных задач при проведении исследований и разработке новых технологий, в том числе цифровых.

ОПК-6 Способен анализировать, идентифицировать и осуществлять оценку опасности риска возникновения и распространения болезней:

ОПК-6_{ид-1} Знать существующие программы профилактики и контроля зоонозов, контагиозных заболеваний, эмерджентных или вновь возникающих инфекций, применение систем идентификации животных, трассировки и контроля со стороны соответствующих ветеринарных служб;

ОПК-6_{ид-2} Уметь проводить в том числе, с помощью цифровых технологий, оценку риска возникновения болезней животных, включая импорт животных и продуктов животного происхождения и прочих мероприятий ветеринарных служб, осуществлять контроль запрещенных веществ в организме животных, продуктах животного происхождения и кормах;

ОПК-6_{ид-3} Владеть навыками проведения процедур идентификации, выбора и реализации мер, которые могут быть использованы для снижения уровня риска.

ОПК-7 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности:

ОПК-7_{ид-1} Знать современные технические средства и информационные технологии;

ОПК-7_{ид-2} Уметь использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии, включающие в себя элементы машинного обучения и искусственного интеллекта;

ОПК-7_{ид-3} Владеть навыками использования для решения аналитических и исследовательских задач современных технических средств и информационных технологий.

Рекомендации к выполнению контрольных работ:

1. Контрольная работа должна представлять изложение 4-х вопросов, из которых 3 содержится в каждом варианте, а 4-й общий для всех вариантов.
2. Ответ на третий вопрос в каждом варианте должен быть написан по следующему плану:
-какое (или какие) вирусное заболевание можно предполагать на основании приведенных данных?
- какой материал надо взять от больного животного для лабораторного исследования? Правила его транспортировки в лабораторию;
- дайте характеристику вирусу.
-назовите цели, методы и последовательность лабораторных исследований взятого Вами патологического материала.
3. Вопрос 4, общий для всех вариантов, следующий:
С каким вирусным заболеванием животных Вы имели возможность встречаться в своей практике? На каком основании Вы считаете, что это именно названное Вами заболевание, как его диагностировали и какие меры предпринимали для его ликвидации?
Если Вы не встречались с заведомо вирусным заболеванием животных, то какое вирусное заболевание Вы можете подозревать среди животных Вашего хозяйства и на каком основании? Как нужно уточнить Ваше предположение?
4. Если вопрос состоит из нескольких подвопросов, то необходимо осветить каждый из них.
5. В конце работы необходимо дать список литературы по общепринятой форме.
6. Изложение каждого вопроса должно быть обстоятельным, но кратким. Для этого отвечайте на поставленные вопросы и опускайте всё второстепенное. Общий объем работы как правило, не должен превышать 25-30 страниц рукописного текста.
7. Излагайте материал своими словами, старайтесь не переписывать цитат из различных источников. Побольше включайте собственных мыслей и представлений (особенно в тех случаях, когда не найдете прямого ответа на поставленный вопрос в доступной Вам

литературе), развивая этим свое врачебное мышление. Помните, что контрольная работа — это Ваше творчество.

Литература в разделе на курсе Вирусология «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ дисциплины "ВИРУСОЛОГИЯ»

Вариант №1

1. Чем можно объяснить, что в последние годы вирусные болезни заняли ведущее место в инфекционной патологии животных?

2. В чем состоит метод иммунофлуоресценции, как и для чего его используют при диагностике вирусных болезней? Его положительные и отрицательные стороны.

3. На птицефабрике быстро распространяется заболевание кур всех возрастов. Гибель среди цыплят составляет 70-80%, среди кур-20-30%. Клинически болезнь проявляется угнетением, сонливостью, затрудненным дыханием, кашлем, слезотечением, поносом, шаткостью походки, парезом крыльев и ног.

На вскрытии павших кур установлено катаральное воспаление слизистых оболочек глаз, гортани, трахеи; в сердечной мышце кровоизлияния слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта гиперемированы с кровоизлияниями. Ответьте на вопросы, указанные в п. 2.

Вариант 2

1. Что такое вирусные латентные инфекции и каков механизм их возникновения?

2. В чем состоит явление гемагглютинации, где и как оно используется в практике?

3. На ипподроме в течение недели из 500 гол лошадей-заболело 450. Клинические признаки повышение температуры тела до 39—41° (держится 2—4 дня); потеря аппетита, слезоотделение, отек век, светобоязнь; серозные, а затем слизисто-гнойные истечения из носа; кашель, одышка, в легких прослушиваются хрипы, небольшое увеличение подчелюстных лимфатических узлов. Падежа нет. Ответьте на вопросы, указанные в п. 2.

Вариант 3

1. В каких случаях вирусная болезнь животного кончается летально?

2. Какие методы и препараты применяются в практике для обезвреживания вирусов в скотных дворах, помещениях, трупах, навозе, кормах? Как их применяют?

3. На ферме заболели овцы. Клинические признаки: угнетенное состояние, повышение температуры тела в течение 2—3 дней до 41—42°C, потеря аппетита, у некоторых животных слизисто-гнойные истечения из глаз и носа. На малошерстных участках головы, ног, вымени, мошонке появились вначале красные пятна, переходящие в красные, а затем серо-белые некротизирующие узелки, потом образовались корочки и эрозии. Падеж около 3% и только ягнят. На вскрытии установлены пневмония и гастроэнтерит. Другие виды животных не болели. Ответьте на вопросы, указанные в п. 2.

Вариант 4

1. Назовите основные этапы репродукции вирусов в клетках (начиная с адсорбции).

2. Какие средства и методы применяются для стерилизации материалов, инструментов, посуды и рабочих мест в лабораториях? В чем они состоят?

3. Заболела собака. Клинические признаки: вялость, отсутствие аппетита, температура тела 40°, с колебаниями держится 4—8 дней; из глаз и носа слизистые, а затем гнойные истечения; опухание век, учащенное дыхание, кашель; запоры, сменяющиеся поносом. Отмечаются судороги и подергивание мускулатуры шеи и конечностей. Кратковременное возбуждение сменяется агрессивностью. Ответьте на вопросы, указанные в п. 2.

Вариант 5

1. Что такое противовирусные антитела, в чем состоит их биологическая роль? В каком материале, взятом от животного, их можно обнаружить?

2. Как осуществляется поддержание вирусных штаммов в лабораториях неопределенно долгое время?

3. На свиноферме заболели поросята-сосуны и отъемыши. Клинические признаки: угнетение, сонливость, повышение температуры тела до 41—42°, слизистые истечения из

носа и глаз, кашель, одышка.

Внешне здоровые поросята внезапно впадают в состояние возбуждения, совершают маневренные движения, судорожно двигают конечностями, появляются судороги шейных и жевательных мышц, затем паралич мышц конечностей. Болезнь длится от нескольких часов до 3-х суток. Гибель среди поросят до 60%.

У взрослых свиней (некоторых) отмечались признаки ринита и конъюнктивита, повышение температуры тела. Через 3-4 дня все взрослые свиньи выздоравливали. На вскрытии павших установлено: слиз. об. носовой полости и гортани гиперемированы, отечны, отек легких, очаги острой катаральной бронхопневмонии, катаральный гастроэнтерит. Об. гол. и спин. мозга воспалены, с кровоизлияниями. Ответьте на вопросы, ук. в п.2.

Вариант 6

1. Что такое интерферон и в чем состоит его биологическая роль?
2. Назовите и охарактеризуйте данные, на основании которых ветврач хозяйства может поставить предварительный диагноз на вирусное заболевание?
3. В промышленном комплексе по откорму крупного рогатого скота заболели животные в возрасте от 4 до 8 месяцев, в течение недели заболели все телята неблагополучных групп. Заболевание протекало со следующими клиническими признаками: повышение температуры тела до 41-42°, угнетение, гиперемия слизистой оболочки носа, сухой кашель, слезотечение, обильная саливация. На слизистых оболочках носа и ротовой полости поверхностные язвочки, кал разжижен. У некоторых животных проявлялись признаки беспокойства, нарушение координации движений. Летальность – 5%.

На вскрытии павших животных установлено: слизистые оболочки носа, гортани, глотки, трахеи гиперемированы, отечны, с точечными кровоизлияниями, в трахее пенная жидкость; лимфатические узлы (заглоточные, медиастинальные и бронхиальные) увеличены, с кровоизлияниями. У некоторых животных эмфизема легких и бронхопневмония. Катаральное воспаление тонкого кишечника. Ответьте на вопросы, указанные в п. 2.

Вариант 7

1. Что такое неспецифические ингибиторы вирусов, в чем состоит их биологическая роль и где они обнаруживаются?
2. Назовите цели и методы лабораторного исследования патматериала при подозрении на вирусное заболевание.
3. На одной из ферм свиноводческого хозяйства возникло заболевание среди поросят - отъемышей.

Заболевание характеризовалось следующими клиническими признаками: на теле животных (живот, уши, внутренняя часть бедер, морда) множественные красные пятна, через 1-2 дня они превращались в узелки с красноватым ободком, затем становились гнойными желто- серого цвета, подсыхая превращались в корочки черно-коричневого цвета, которые, отпадая, оставляли небольшие белые пятна. У отдельных животных отмечалось кратковременное повышение температуры тела. Гибели среди больных животных нет. Ответьте на вопросы, указанные в п. 2.

Вариант 8

1. Назовите и кратко охарактеризуйте неспецифические факторы противовирусного иммунитета.
2. Назовите цели и методы использования лабораторных животных в вирусологии.
3. На птицефабрике заболели куры. Гибель среди цыплят составила 15%, среди взрослых кур – 4,5%. Клинически болезнь проявлялась угнетением, сонливостью, чиханием, одышкой, слезотечением, обильными выделениями из носа, поносом и резким снижением яйценоскости.

На вскрытии павших кур установлено катаральное воспаление слизистых оболочек глаз, гортани, трахеи, венозный застой внутренних органов, слизистые оболочки желудочно-

кишечного тракта гиперемированы, с кровоизлияниями. Ответьте на вопросы, указанные в п. 2.

Вариант 9

1. Если в клетке идет репродукция вируса, то чем это может закончиться для клетки (все возможные варианты)?

2. Назовите цели и методы использования куриных эмбрионов в вирусологии.

3. На ферме крупного рогатого скота заболели две коровы и нетель. Заболеванию сопровождалось следующими признаками: отсутствие аппетита, атония рубца, обильное слюнотечение, возбуждение, проявление агрессивности к людям, стремление убежать. Через 3—4 дня параличи и гибель животных.

При вскрытии павших животных установлено: катаральное воспаление слизистых оболочек верхних дыхательных путей и кишечника, кровеносные сосуды головного мозга расширены, на оболочках головного мозга точечные кровоизлияния. Ответьте на вопросы, указанные в п. 2.

Вариант 10

1. Какими путями вирусы могут передаваться от больных животных здоровым? Какими путями вирусы могут внедряться в организм здоровых животных? Приведите примеры.

2. Что такое культуры клеток, какие они бывают, для чего и как они используются в вирусологии?

3. В промышленном комплексе откормочного типа среди телят 5—8-месячного возраста возникло заболевание, которое протекало со следующими клиническими признаками: лихорадка (39,5—42°), учащенное и затрудненное дыхание, угнетение, гиперемия и отечность конъюнктивы и слизистой оболочки носовой и ротовой полостей, обильное слезотечение, слюноотделение и истечения из носовой полости слизистого или слизистогнойного характера, сильный кашель.

Понос через 1-4 дня после появления первых признаков заболевания. Эрозия и язвенные поражения в ротовой полости. Около 10% заболевших телят имели помутнение роговицы глаз. Заболеваемость – 80%, летальность – 8%. При вскрытии павших животных установлено: эрозии и язвы на слизистой оболочке губ, щек, десен, гортани, пищевода и сычуга. Слизистая оболочка тонкого кишечника гиперемирована с кровоизлияниями. Ответьте на вопросы, указанные в п. 2.

Вариант 11

1. Что такое тропизм вирусов и чем он обусловлен?

2. Что такое вирусные внутриклеточные тельца-включения, их природа и диагностическое значение?

3. На птицефабрике возникло заболевание среди птицы 1-5 месяцев. Заболевание протекало со следующими клиническими признаками: у цыплят 1-2-месячного возраста массовые, быстро проходящие парезы ног, крыльев, шеи, хвоста; изменен цвет радужной оболочки (сероглазие). Гибель 2-3%. У цыплят 3-6-месячного возраста наблюдали вялость, угнетение, снижение аппетита, удушье, депигментацию радужной оболочки, у некоторых птиц полная или частичная слепота, затем развиваются параличи и птица гибнет. Летальность до 35%. На вскрытии павших птиц установлено: опухоли во внутренних органах (чаще всего они обнаруживаются в яичниках и семенниках). В печени, селезенке множественные очажки различной величины. Кишечник катарально воспален. Диффузно-очаговое утолщение нервных стволов. Ответьте на вопросы, указанные в п. 2.

Вариант 12

1. Почему у животного, в клетках которого репродуцируется вирус, появляются клинические симптомы болезни?

2. Что такое титр вируса и как его определить? На ферме болеют овцы всех возрастов. Особенно тяжело болеют ягнята до 5—6-месячного возраста; гибель среди них достигает 10%. У больных животных в ротовой полости можно обнаружить красные пятна

различной величины и эрозии; температура тела повышена на 1-2°, в области губ, носового зеркальца и крыльев носа видны везикулы, пустулы, корочки, а у овцематок и на вымени. У больных ягнят пенные истечения из ротовой полости. У взрослых овец хромота (эрозии в области межкопытной щели). На вскрытии отмечают эрозии и язвы на слизистых оболочках ротовой полости. Погибшие ягнята истощены. У отдельных животных гнойно-некротические очаги в паренхиматозных органах. Ответьте на вопросы, указанные в п. 2.

Вариант 13

1. Что такое вирусоносительство и вирусовыделение у животных, в чем их практическое значение? Приведите примеры.
2. Назовите методы, с помощью которых можно установить наличие вируса в материале от больных и павших животных.
3. На ферме крупного рогатого скота заболели коровы, через 3 дня на соседней ферме заболели свиньи. Заболевание протекало со следующими клиническими признаками: у коров кратковременная лихорадка, обильное слюноотделение, угнетение, отказ от корма. На языке, внутренней поверхности губ, щек, вымени афты, на месте лопнувших афт остаются эрозии, заживающие в течение недели. У некоторых животных хромота. Гибели животных нет. У свиней-угнетение, лихорадка, афты на пяточке и сосках вымени, хромота. Гибель только среди поросят-сосунков до 25%. На вскрытии павших поросят установлено геморрагическое воспаление кишечника, дегенеративные изменения мышц сердца. Ответьте на вопросы, указанные в п. 2.

Вариант 14

1. По каким признакам классифицируют вирусы? Назовите основные систематические группы вирусов (семейства).
2. Что такое серологические реакции и с какими целями они используются при диагностике вирусных болезней?
3. На птицефабрике среди кур-несушек возникло заболевание, которое характеризуется следующими клиническими признаками: отсутствие аппетита, вялость, слезотечение, затрудненное дыхание, резкое снижение яйценоскости, на коже гребня, бородок, век, живота бледно-желтоватые пятнышки, которые позднее покрываются серым или красно-бурым кровянистым струпом. В ротовой полости дифтеритические пленки (у отдельных птиц). Летальность – 5%. На вскрытии павших птиц установлено истощение, гиперемия внутренних органов, на коже бородавчатые утолщения. У некоторых птиц дифтеритическое воспаление слизистой оболочки рта. Ответьте на вопросы, указанные в п. 2.

Вариант 15

1. Назовите и охарактеризуйте методы неспецифической и специфической профилактики вирусных болезней животных.
2. Опишите методы, с помощью которых можно установить, какой вирус обнаружен в патматериале.
3. На свиноферме болеют свиньи всех возрастов. Заболевание сопровождается следующими клиническими признаками: угнетение, вялость, повышение температуры тела в течение 1- 2 дней. На конечностях в области венчика копыт везикулы, на месте лопнувших везикул остаются неглубокие язвы с геморрагическим дном. Животные хромают, у некоторых происходит спадание рогового башмака. У 5-10% больных животных везикулы появляются на пяточке и в ротовой полости. Гибели животных нет. Другие виды животных, находящихся в контакте с больными свиньями, не болеют. Ответьте на вопросы, указанные в п. 2.

Вариант 16

1. В чем состоят принцип и методы серологической (ретроспективной) диагностики вирусных болезней животных? Ее положительные и отрицательные стороны.
2. Какой материал и как надо взять от больного животного или трупа для лабораторных

исследований на вирусные инфекции, его этикетирование и транспортировка.

3. На одной из ферм свиноводческого хозяйства заболели поросята-отъемыши. Заболевание проявлялось следующими клиническими признаками: повышение температуры тела до 41—42°, вялость, отказ от корма, слизистые истечения из глаз и носовой полости, кашель, сопящее и затрудненное дыхание брюшного типа. В области пяточка струпьевидные корочки. Летальность— 1,5%. На вскрытии у павших поросят установлено: слизистые оболочки верхних дыхательных путей гиперемированы, в просвете бронхов—слизистые пробки; в легких – утолщенные очаги, гиперемия бронхиальных и средостенных лимфатических узлов. Ответьте на вопросы, указанные в п. 2.

Вариант 17

1. Что представляют собой живые противовирусные вакцины? Принцип их действия, достоинства и недостатки. Назовите некоторые из живых вакцин.
2. Назовите методы, с помощью которых можно обнаружить противовирусные антитела в сыворотке и определить их титр.
3. В птицеводческом хозяйстве заболели куры. Заболевание протекало со следующими клиническими признаками: угнетение, отказ от корма, снижение яйценоскости, кашель; затрудненное дыхание, сопровождающееся хрипами. У некоторых птиц слезотечение. Гибель—2%. При вскрытии павших животных установлено: в просвете гортани и трахеи казеозные пробки, слизистая оболочка трахеи воспалена, гиперемирована, нередко с кровоизлияниями, слизистая оболочка глаз воспалена и отечна. Ответьте на вопросы, указанные в п. 2.

Вариант 18

1. Для профилактики инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота применяются живая и инактивированная вакцины. В чем состоят их принципиальные различия.
2. Какие существуют методы консервации вирусов, в чем они состоят и где применяются?
3. На свиноферме возникло заболевание среди свиней всех возрастов, гибель животных около 70%. Заболевание протекало со следующими клиническими признаками: повышение температуры тела до 40-41°, угнетение, слабость, отказ от корма, слизистогнойные истечения из глаз, веки опухшие, у некоторых животных рвота и понос. На коже ушей, живота, внутренней поверхности конечностей кровоизлияния. У отдельных животных болезнь сопровождалась судорогами и парезами задних конечностей. На вскрытии павших животных установлено: лимфатические узлы черно-красные с мраморным рисунком на разрезе, кровоизлияния в селезенке, слизистых оболочках гортани, мочеточников, мочевого пузыря, кишечника. Почки отечны, с кровоизлияниями. Ответьте на вопросы, указанные в п. 2.

Вариант 19

1. Бешенство имеет острое течение, инфекционный бронхит взрослых кур – хроническое, а инфекционная анемия лошадей в основном латентное. В чем состоит разница между этими формами течения инфекций?
2. Назовите методы экспресс-диагностики вирусных инфекций и принципы этих методов.
3. На птицефабрике среди цыплят 2-3-недельного возраста возникло заболевание, которое характеризовалось следующими клиническими признаками: серозные истечения из носа, одышка, хрипы, кашель, слезотечение, у некоторых припухают подглазничные синусы. Цыплята плохо едят корм, становятся сонливыми, перья взъерошены, крылья опущены. Заболеваемость 90%, летальность 15%. На вскрытии у павших животных (цыплят) установлено: гиперемия слизистой оболочки носа, подглазничных синусов, трахеи.

Вариант 20

1. Как и когда были открыты вирусы? По каким признакам они резко отличались от других возбудителей болезней?
2. Что такое мутации и к каким результатам приводят мутации у вирусов?

3. В одном пограничном хозяйстве вспыхнуло заболевание среди крупного рогатого скота. Заболели животные всех возрастов со следующими клиническими признаками: повышение температуры тела до 42° , снижение удоя, слабость, угнетение, жажда, жвачка прекращается, кал сухой темного цвета, затем жидкий профузный понос, слезотечение; слизистые, затем гнойные истечения из носа, усиленная саливация, в ротовой полости серо- желтый налет. У коров из влагалища выделяется слизисто-гнойное, иногда кровянистое истечение. Затрудненное дыхание, кашель. Заболевшие животные погибают. На вскрытии павших животных установлено: слизистая оболочка ротовой полости гиперемирована с участками некроза и язвами, просветы бронхов закупорены фибринозными массами, эмфизема легких. Слизистая оболочка сычуга и кишечника гиперемирована, отечна с множественными кровоизлияниями, покрыта струпами и язвами. Лимфатические узлы гиперемированы, отечны. Солитарные фолликулы увеличены, с творожистыми массами. Ответьте на вопросы, указанные в п. 2.

Вариант 21

1. Почему патматериал, направляемый на вирусологические исследования, должен быть законсервирован немедленно после получения?
2. Приведите три конкретных примера вирусоносительства после переболевания организма определенными вирусными инфекциями.
3. В хозяйстве откормочного типа крупного рогатого скота через 15-20 дней после формирования сборного стада заболели телята. Заболевание протекало со следующими клиническими признаками: повышение температуры тела до $41,5^{\circ}$ градусов, слезотечение, слизисто-гнойные истечения из носовой полости, не обильное слюнотечение, у некоторых животных понос, затрудненное дыхание, кашель. Летальность - 3%. На вскрытии павших и вынужденно убитых животных установлено: увеличение и гиперемия заглоточных, бронхиальных и средостенных лимфатических узлов. Слизистая оболочка трахеи и бронхов гиперемирована, покрыта слизисто-гнойным экссудатом, гиперемия легких с участками уплотнения. Слизистая оболочка кишечника катарально воспалена. У некоторых телят эрозии в ротовой полости. Ответьте на вопросы, указанные в п. 2.

Вариант 22

1. Что такое парные сыворотки и для чего их используют?
2. Назовите пять вирусных респираторных инфекций телят и кратко охарактеризуйте их.
3. В хозяйстве заболели свиньи. Заболевание протекало со следующими клиническими признаками: кратковременная лихорадка, отсутствие аппетита, слизистые истечения из носовой полости, судорожные сокращения различных групп мышц, непроизвольные движения, шатающаяся походка, слабость конечностей, прогрессирующий паралич мышц головы, шеи, конечностей. Гибель - 3%. На вскрытии павших животных установлено: гиперемия и серозная инфильтрация оболочек головного и спинного мозга. Ответьте на вопросы, указанные в п. 2.

Вариант 23

1. Какие факторы организма животного предотвращают развитие болезни, несмотря на попадание в организм вирусов?
2. В каких случаях и как применяется биологическая проба на вирус?
3. В хозяйстве заболели коровы и находящиеся на территории фермы лошади. Заболевание протекало со следующими клиническими признаками: повышение температуры тела до $41-42^{\circ}$ в течение 1-2 суток, на слизистой оболочке щек, губ, языка и вымени единичные или множественные красные пятна, затем желтовато-красные пузыри, после разрыва которых остаются эрозии, заживающие в течение 3-7 дней. Иногда пузырьки появляются на слизистой оболочке носа, конъюнктиве, на венчике. У животных наблюдается хромота. Гибели животных нет. Ответьте на вопросы, указанные в п.2.

Вариант 24

1. В каких случаях и почему вирусное заболевание может закончиться или смертью, или выздоровлением?
2. Что такое парные сыворотки крови, как их получить и для чего они используются?
3. На птицеферме среди утят до 3-недельного возраста возникло острое инфекционное заболевание, которое характеризовалась следующими клиническими признаками: вялость, отказ от корма, цианоз слизистой оболочки ротовой полости, клюва, расстройство координации движений, судороги. Гибель - 60%.

На вскрытии павших утят установлено: желтушность скелетных, мышц, геморрагический асцит, печень увеличена, дряблой консистенции охряно-коричневого цвета, с множественными кровоизлияниями различной величины. Желчный пузырь переполнен желчью. Ответьте на вопросы, указанные в п. 2.

Вариант 25

1. Чем объясняется отсутствие до настоящего времени специфических методов лечения вирусных болезней животных?
2. Какими принципами необходимо руководствоваться при отборе материала от трупа для исследования на наличие в нем вирусов, что и в каких случаях надо брать?
3. В свиноводческом хозяйстве вспыхнуло заболевание среди свиней всех возрастов, которое: в течение 3—4 дней распространилось на все фермы данного хозяйства. Заболевание протекало со следующими клиническими признаками: повышение температуры тела до 41—42°, угнетение, сонливость, парез задней части туловища, учащённое поверхностное дыхание, кашель. На ушах, животе, нижней части шеи красно-фиолетовые пятна. У некоторых свиней понос, фекалии содержат кровь. Летальность - 90%. На вскрытии павших животных установлено: цианотичные пятна на ушах, животе, нижней части шеи. На серозных оболочках внутренних органов множество кровоизлияний. Висцеральные узлы геморрагичны, селезёнка увеличена, сильно гиперемирована с геморрагиями. Легкие отечны со студневидными междольчатыми перегородками. Печень и почки темно-вишневого цвета с кровоизлияниями. Ответьте на вопросы, указанные в п. 2.

Вариант 26

1. Чем объясняется видовая невосприимчивость животных к вирусам (кролик никогда не заболевает гриппом)?
2. Чем различаются РНГА и РТГА, в чем состоит их принцип и практическое применение?
3. В промышленном комплексе по откорму крупного рогатого скота заболели животные в возрасте от 4 до 8 месяцев, в течение недели заболели все телята неблагополучных групп. Заболевание протекало со следующими клиническими признаками: повышение температуры тела до 41-42°, угнетение, гиперемия слизистой оболочки носа, сухой кашель, обильные серозно-слизистые истечения из носа, слезотечение, обильная саливация. На слизистых оболочках носа и ротовой полости поверхностные язвочки, кал разжижен. У некоторых животных проявлялись признаки беспокойства, нарушение координации движений. Летальность - 5%.

На вскрытии павших животных установлено: слизистые оболочки носа, гортани, глотки и трахеи гиперемированы, отечны, с точечными кровоизлияниями, в трахее пенная жидкость; лимфатические узлы (заглоточные, медиастинальные и бронхиальные) увеличены, с кровоизлияниями. У некоторых животных эмфизема легких и бронхопневмония. Катаральное воспаление тонкого отдела кишечника. Ответьте на вопросы, указанные в п. 2.

Вариант 27

1. Какими методами уничтожают вирусы в почве, навозе, кормовых отходах и т.п.? Степень эффективности и применимость каждого из них.
2. В чем состоит электронная микроскопия вирусов, когда к ней прибегают и какова ее результативность?
3. На птицефабрике возникло заболевание среди птиц в возрасте 1-5 месяцев. Заболевание

протекало со следующими клиническими признаками: у цыплят 1-2-месячного возраста массовые, быстро проходящие парезы ног, крыльев, шеи, хвоста; изменен цвет радужной оболочки. Гибель 2-3%. У цыплят 3-5-месячного возраста наблюдали вялость, угнетение, снижение аппетита, удушье, депигментацию радужной оболочки, у некоторых птиц полная или частичная слепота, затем развивались параличи и птица гибнет. Летальность до 35 %. На вскрытии павших птиц установлено: опухоли во внутренних органах (чаще всего они обнаруживаются в яичниках и семенниках). В печени и селезенке множественные серовато- белые очажки различной величины. Кишечник катарально воспален. Диффузно-очаговое утолщение нервных стволов.

Ответьте на вопросы, указанные в п. 2.

Вариант 28

1. Почему в животноводческих комплексах приобретают важное значение болезни, вызываемые слабо патогенными вирусами (парагрипп, аденовирусная инфекция крупного рогатого скота и др. болезни)?
2. В чем состоит реакция гемагглютинации, где и как она используется?
3. На свиноферме заболели поросята-сосуны и отъемыши. Клинические признаки: угнетение, сонливость, повышение температуры тела до 41—42°, слизистые истечения из носа и глаз, кашель, одышка. Внешне здоровые поросята внезапно впадают в состояние возбуждения, совершают маневренные движения, судорожно двигают конечностями, появляются судороги шейных и жевательных мышц, затем паралич мышц конечностей. Болезнь длится от нескольких часов до 3 суток. Гибель среди поросят до 60%. У некоторых взрослых свиней отмечались признаки ринита и конъюнктивита, повышение температуры тела. Через 3—4 дня все взрослые свиньи выздоравливали. На вскрытии павших поросят установлено: слизистые оболочки носовой полости и гортани гиперемизированы, отечны, отек легких, очаги острой катаральной бронхопневмонии, катаральный гастроэнтерит. Оболочки головного и спинного мозга воспалены, с кровоизлияниями. Ответьте на вопросы, указанные в п. 2.

Вариант 29

1. Какими путями возможно движение вирусов от места проникновения в организм к местам репродукции? Какие барьеры вирус встречает на этих путях?
2. Что такое биологическая проба на вирус, в каких случаях и на чем ее ставят, как учитывают?
3. На ферме крупного рогатого скота заболели две коровы и нетель. Заболевание сопровождалось следующими признаками: отсутствие аппетита, атония рубца, обильное слюноотечение, возбуждение, проявление агрессивности к людям, стремление убежать. Через 3-4 дня параличи и гибель животных.

При вскрытии павших животных установлено: катаральное воспаление слизистых оболочек дыхательных путей и кишечника. Кровеносные сосуды мозга расширены, на оболочках головного мозга точечные кровоизлияния. Ответьте на вопросы, указанные в п. 2.

2.1.3. Тесты

ОПК-1 Способен определять биологический статус и нормативные клинические показатели органов и систем организма животных:

ОПК-1ид-1 Знать технику безопасности и правила личной гигиены при обследовании животных, способы их фиксации; схемы клинического исследования животного и порядок исследования отдельных систем организма, в том числе с помощью цифровых технологий; методологию распознавания патологического процесса;

1. Какое количество генов у вирусов животных и птиц?
 1. 500-1000;
 2. 1-3;
 3. 1000-10000;

4. 6 - 150 в зависимости от вида вируса.
2. Как определяют нуклеотидную последовательность генома вирусов?
1. Серологическими реакциями;
 2. Биопробой;
 3. Секвенированием генома;
 4. Электронной микроскопией.
3. Как определяют серотипы вирусов гриппа?
1. Реакция нейтрализации;
 2. Секвенирование генома;
 3. Реакцию задержки гемагглютинации;
 4. Иммуноферментный анализ.
4. Какой тип симметрии капсида характерен для булавовидных вирусов?
1. Линейный;
 2. Икосаэдрический;
 3. Комбинированный;
 4. Спиральный.
5. Где располагаются тельца-включения в клетках, заражённых вирусом оспы?
1. В ядре;
 2. В цитоплазме;
 3. На ядерной мембране;
 4. В клеточной стенке.
6. Какой тип симметрии капсида характерен для палочковидных вирусов?
1. Шаровидный;
 2. Икосаэдрический;
 3. Булавовидный;
 4. Спиральный.
7. Какой тип симметрии капсида характерен для изометрических вирусов?
1. Пулевидный;
 2. Икосаэдрический;
 3. Булавовидный;
 4. Спиральный.
8. Где расположены антигены у вирусов без суперкапсида?
1. На липопротеиновой оболочке;
 2. На ДНК или РНК;
 3. В ядре и цитоплазме клетки;
 4. На капсиде.
9. Где расположены протективные антигены у вирусов с суперкапсидной оболочкой?
1. На липопротеиновой оболочке;
 2. На ДНК или РНК;
 3. В ядре и цитоплазме клетки;
 4. На нуклеокапсиде.
10. Какой материал направляют в лабораторию для диагностики бешенства?
1. Кровь;

2. Голову;
 3. Селезенку.
 4. Лимфоузлы.
11. Как происходит заражение вирусом бешенства?
1. Алиментарно;
 2. Воздушно-капельным путём;
 3. При укусе больных животных;
 4. Трансмиссивным путем.
12. Какое свойство вирусов учитывают при отборе патологического материала для лабораторного исследования?
1. Тип нуклеиновой кислоты;
 2. Тканевой тропизм;
 3. Репродукция;
 4. Строение вируса.
13. Как ставят диагноз на инфекционные болезни?
1. Комплексно, с подтверждением лабораторными методами;
 2. На основе клинических признаков;
 3. На основе патоморфологических изменений;
 4. На основе эпизоотических данных.
- ОПК-1**ид-2 Уметь собирать и анализировать анамнестические данные, проводить лабораторные и функциональные исследования с помощью цифровых компьютерных технологий, необходимых для определения биологического статуса животных;
14. Какой раствор используют для консервирования патологического материала для вирусологических исследований?
1. Цитрат натрия;
 2. 30-50% раствор химически чистого глицерина;
 3. 70% спирт;
 4. 10% раствор формалина.
15. Какое семейство включает вирус панлейкопении кошек и энтерита норек?
1. Poxviridae;
 2. Adenoviridae;
 3. Herpesviridae;
 4. Parvoviridae.
16. Какие методы используют для обнаружения титра противовирусных антител?
1. Серологические;
 2. Бактериоскопические;
 3. ПЦР;
 4. Вирусологические.
17. Какие внутриклеточные тельца-включения образуются при инфекционном ларинготрахеите птиц?
1. Тельца Зейфрида;
 2. Тельца Бабеш-Негри;
 3. Тельца Пашена;
 4. Тельца Лентца.
18. Какой вирус имеет поверхностные антигены гемагглютинин и нейраминидазу?

1. Вирус гриппа;
 2. Вирус инфекционного ларенготрахеита кур;
 3. Вирус инфекционного бронхита кур;
 4. Вирус бешенства.
19. Чем обусловлен тканевой тропизм вирусов?
1. Наличием специальных ферментов;
 2. Специфичностью рецепторов;
 3. Пролиферацией клеток;
 4. Отсутствием пролиферации клеток.
20. Какой вариант постановки реакции непрямой гемагглютинации верный?
1. С эритроцитарным диагностикумом;
 2. В микропланшетах с адсорбированными антителами;
 3. В микропланшетах с адсорбированными антигенами;
 4. На клеточных культурах.
21. Какую биологическую модель используют для постановки реакции гемадсорбции?
1. Лабораторных животных;
 2. Культуру бактерий;
 3. Куриные эмбрионы;
 4. Культуру клеток.
22. Что используют в качестве чувствительной биологической модели при постановке реакции нейтрализации?
1. Культуры клеток;
 2. Эритроциты;
 3. Культуру бактерий;
 4. Бактериофаги.
23. Какая реакция НЕ является серологической?
1. РНГА;
 2. РГА;
 3. РЗГА;
 4. РН.
24. Какой вид телец включений, как правило, формируют ДНК-содержащие вирусы?
1. Внутрицитоплазматические;
 2. Внутрядерные;
 3. Внеклеточные;
 4. Мембранные.
25. Какой вид телец включений, как правило, формируют РНК-содержащие вирусы?
1. Цитоплазматические;
 2. Внутрядерные;
 3. Внеклеточные;
 4. Мембранные.
26. Какой вид вирусных телец включений выявляют при бешенстве?
1. Тельца Бабеша-Негри;
 2. Тельца Рубарта;
 3. Внутрядерные;

4. Тельца Лентца.

ОПК-1ид-з Владеть практическими навыками по самостоятельному проведению клинического обследования животного с применением классических методов исследований и цифровых технологий.

27. Какая реакция используется для определения наличия антител при вирусных болезнях?

1. Реакция агглютинации;
2. Реакция гемагглютинации;
3. Иммуноферментный анализ;
4. ПЦР.

28. Какая реакция позволяет определить титр антител ТОЛЬКО к гемагглютинирующим вирусам?

1. Реакция агглютинации;
2. Реакция гемагглютинации;
3. Реакция торможения гемагглютинации;
4. Реакция гемадсорбции.

29. Какая реакция используется только для индикации вируса и является ориентировочной?

1. Реакция агглютинации;
2. Реакция гемагглютинации;
3. Реакция торможения гемагглютинации;
4. Реакция нейтрализации.

30. Какой биологический материал используют для определения антител?

1. Сыворотку крови;
2. Трубчатую кость;
3. Головной мозг;
4. Кишечник с содержимым.

31. Какую серологическую реакцию используют для диагностики алеутской болезни норки?

1. Реакция нейтрализации;
2. Реакция гемагглютинации;
3. Реакция торможения гемагглютинации;
4. Реакция иммуноэлектроосмосфореза.

32. Какой молекулярно-биологический метод используют для обнаружения и идентификации вируса?

1. Реакция не прямой гемагглютинации;
2. Реакция диффузной преципитации;
3. Иммуноферментный анализ;
4. Полимеразная цепная реакция.

33. Что указывает на положительный результат при учете реакции диффузной преципитации?

1. Полоса преципитации;
2. Оседание эритроцитов;
3. Гемолиз эритроцитов;
4. Образование хлопьев.

34. Что указывает на положительный результат при учете реакции иммунной флюоресценции?
1. Полоса преципитации;
 2. Свечение;
 3. Гемолиз эритроцитов;
 4. Образование хлопьев.
35. Что указывает на положительный результат при учете иммуноферментного анализа?
1. Полоса преципитации;
 2. Оседание эритроцитов;
 3. Гемолиз эритроцитов;
 4. Изменение цвета субстрата.
36. Что указывает на положительный результат при учете реакции связывания комплемента?
1. Полоса преципитации;
 2. Оседание эритроцитов;
 3. Гемолиз эритроцитов;
 4. Образование хлопьев.
37. Кто впервые приготовил вакцину против бешенства?
1. Пастер;
 2. Гамалея;
 3. Ивановский;
 4. Мечников.
38. Как предварительно подготовить материал для вирусологического исследования?
1. Обработать раствором щелочи;
 2. Отмыть от консерванта;
 3. Прогреть при температуре 80°C;
 4. Профламбировать.
39. Каким методом проводят учёт реакции гемадсорбции?
1. Световой микроскопии;
 2. Люминесцентной микроскопии;
 3. Визуально;
 4. Электронной микроскопией.
40. Какой признак показывает результативность заражения вирусами куриных эмбрионов?
1. Гибель эмбрионов;
 2. Изменение цвета скорлупы;
 3. Нарушение целостности скорлупы;
 4. Увеличение воздушной камеры.

ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности методы решения задач с использованием современного оборудования при разработке новых технологий и использовать современную профессиональную методологию для проведения экспериментальных исследований и интерпретации их результатов:

ОПК-4ид-1 Знать технические возможности современного специализированного

оборудования, методы решения задач профессиональной деятельности; исследований и интерпретации их результатов»

1. Какой вид препаратов готовят для электронной микроскопии?
 1. Мазки-отпечатки;
 2. Мазки;
 3. Ультратонкие гистосрезы;
 4. Инфицированную клеточную культуру.
2. Какая форма существования вирусов отсутствует?
 1. Внутриклеточная;
 2. Внеклеточная;
 3. Провирус;
 4. Межклеточная.
3. Какое основное свойство характеризует вирусы семейства Retroviridae?
 1. Репродукция в ядре клетки;
 2. Репродукция вне клетки;
 3. Наличие фермента ревертазы;
 4. Отсутствие суперкапсида.
4. Какую серологическую реакцию используют для диагностики лейкоза крупного рогатого скота?
 1. Реакцию нейтрализации;
 2. Реакцию связывания копремента;
 3. Реакцию задержки гемадсорбции;
 4. Реакцию диффузной преципитации.
5. Какую серологическую реакцию используют для определения серотипа вируса африканской чумы свиней?
 1. Реакцию нейтрализации;
 2. Реакцию связывания копремента;
 3. Реакцию задержки гемадсорбции;
 4. Реакцию диффузной преципитации.
6. Почему реакцию нейтрализации не используют для идентификации вируса алеутской болезни норки?
 1. Сложность и длительность постановки;
 2. Нет вируснейтрализующих антител;
 3. Является неинформативной;
 4. Дорогостоящая.
7. Какой компонент необходим для постановки реакции непрямой гемагглютинации?
 1. Эритроцитарный диагностикум;
 2. Патматериал;
 3. 2% взвесь эритроцитов;
 4. Вируссодержащая жидкость.
8. Какие ДНК-содержащие вирусы осуществляют цикл репродукции в цитоплазме заражённой клетки?
 1. Herpesviridae;
 2. Adenoviridae;
 3. Poxviridae;

4. Parvoviridae.
9. Какие живые объекты содержат только одну нуклеиновую кислоту РНК или ДНК?
1. Бактерии;
 2. Вирусы;
 3. Хламидии;
 4. Микоплазмы.
10. Какой вирус вызывает образование телец-включений Бабеша-Негри в нейронах?
1. Ящура;
 2. Бешенства;
 3. Ауески;
 4. Чумы плотоядных.
11. Какой тип размножения характерен для вирусов?
1. Дизъюнктивный;
 2. Вегетативный;
 3. Половой;
 4. Бесполой.
12. Как проявляется цитопатогенное действие (ЦПД) вируса?
1. Усилением роста клеток;
 2. Морфологическими и дегенеративными изменениями клеток;
 3. Замедлением роста клеток;
 4. Репродукцией клеток.
13. Кто является основоположником вирусологии?
1. Л. Пастер;
 2. Р. Кох;
 3. Д.И. Ивановский;
 4. А. Ван Левенгук.

ОПК-4_{ид-2} Уметь применять современные технологии, включая цифровые, и методы исследований в профессиональной деятельности, интерпретировать полученные результаты;

14. Какой из нижеперечисленных методов окраски применяют для обнаружения телец Бабеша-Негри в нейронах?
1. По Муромцеву;
 2. По Цилю-Нильсену;
 3. По Граму;
 4. По Козловскому.
15. Как можно выявить наличие вируса в зараженной культуре клеток?
1. Реакцией гемадсорбции (РГАд);
 2. По усилению роста клеток;
 3. По замедлению роста клеток;
 4. По отсутствию роста клеток.
16. Какой фермент обеспечивает достраивание комплементарной цепи ДНК?
3. 1. Трипсин;
 4. ДНК-полимераза;

5. Каталаза;
 6. Протеаза.
17. Что позволяет обнаружить ПЦР?
1. Белок;
 2. АТФ;
 3. ДНК или РНК;
 4. Ферменты.
18. Какой компоненты ПЦР используется для достраивания комплементарной цепи ДНК?
1. Нуклеотиды;
 2. Белки;
 3. Липиды;
 4. Углеводы.
19. Сколько циклов амплификаций проводят при постановке ПЦР? 1. 3-4;
2. 30-40;
 3. 300-400;
 4. 3000-4000.
20. Какой вид лучей используется в обычном микроскопе для проведения микроскопии препаратов?
1. Световые волны;
 2. Катодные лучи (пучок электронов);
 3. Инфракрасные лучи;
 4. Ультрафиолетовые лучи.
21. Каким максимальным разрешением обладает электронный микроскоп? 1. 0,2 нм;
2. 0,2 мкм;
 3. 20 мкм;
 4. 0,2 мм.
22. Какой вид оборудования позволяет обнаружить внутриклеточные вирусные тельца включения?
1. Световой микроскоп;
 2. Люминесцентный микроскоп;
 3. Электронный микроскоп;
 4. Ридер (спектрофотометр).
23. Какой вид оборудования позволяет изучить морфологию вириона?
1. Световой микроскоп;
 2. Люминесцентный микроскоп;
 3. Электронный микроскоп;
 4. Центрифуга.
24. Какой вид оборудования применяют при методе флюорохромирования?
1. Световой микроскоп;
 2. Люминесцентный микроскоп;
 3. Термостат;

4. Центрифуга.
25. Какое оборудование обеспечивает последовательное протекание процессов денатурации, отжига и элонгации при постановке ПЦР?
1. Инкубатор;
 2. Амплификатор;
 3. Электронный микроскоп;
 4. Центрифуга.
26. Какое оборудование используют для длительного хранения вируссодержащего материала?
1. Бытовые холодильники;
 2. Термостаты;
 3. Низкотемпературные холодильники;
 4. Инкубаторы.
- ОПК-4** и д-з Владеть навыками работы со специализированным оборудованием для реализации поставленных задач при проведении исследований и разработке новых технологий, в том числе цифровых.
27. Какое оборудование используют для культивирования вирусов в эмбрионах и на клеточных культурах?
1. Бытовые холодильники;
 2. Термостаты;
 3. Низкотемпературные холодильники;
 4. Центрифуги.
28. Какой метод окрашивания препаратов используют при проведении электронной микроскопии?
1. Негативное контрастирование;
 2. Использование анилиновых красителей;
 3. Использование флюоресцирующих красителей;
 4. Все предложенные варианты.
29. Какое оборудование используют для учета результатов реакции иммунной флюоресценции (МФА)?
1. Световой микроскоп;
 2. Люминесцентный микроскоп;
 3. Электронный микроскоп;
 4. Ридер (спектрофотометр).
30. Какое оборудование используют для учета результатов иммуноферментного анализа (ИФА)?
1. Световой микроскоп;
 2. Люминесцентный микроскоп;
 3. Электронный микроскоп;
 4. Ридер (спектрофотометр).
31. Какой тип взаимодействия вирусов с клеткой не существует?
1. Дизъюнктивный;
 2. Продуктивный;
 3. Абортивный;

4. Интегративный.
32. Как характеризуется продуктивный тип взаимодействия вируса с клеткой?
1. Прерыванием инфекционного процесса;
 2. Встраиванием вирусной ДНК в геном клетки;
 3. Образованием транспортной РНК;
 4. Образованием нового поколения вирионов.
33. Как характеризуется интегративный тип взаимодействия вируса с клеткой?
1. Прерыванием инфекционного процесса;
 2. Встраиванием вирусной ДНК в геном клетки;
 3. Образованием нового поколения вирионов;
 4. Встраивание вирусной РНК.
34. Как характеризуется abortивный тип взаимодействия вируса с клеткой?
1. Прерыванием инфекционного процесса;
 2. Встраиванием вирусной ДНК в геном клетки;
 3. Образованием нового поколения вирионов;
 4. Встраивание вирусной РНК.
35. Как характеризуются просто устроенные вирусы?
1. Капсид;
 2. Нуклеоид + капсид + суперкапсид;
 3. Нуклеоид + капсид;
 4. Нуклеоид.
36. Как характеризуются сложно устроенные вирусы?
1. Капсид;
 2. Нуклеоид + капсид + суперкапсид;
 3. Нуклеоид + капсид;
 4. Нуклеоид.
37. Что является структурными субъединицами капсида?
1. Липиды;
 2. Капсомеры;
 3. Полисахариды;
 4. Липополисахариды.
38. Какие культуры клеток получают из первично-трипсинизированных?
1. Первично-трипсинизированные;
 2. Субкультуры;
 3. Диплоидные;
 4. Перевиваемые.
39. Какие культуры клеток НЕ имеют предела роста и размножения?
1. Первично-трипсинизированные;
 2. Субкультуры;
 3. Диплоидные;
 4. Перевиваемые.
40. Какие клеточные культуры можно пассажировать не более 50 раз?
1. Первично-трипсинизированные;

2. Субкультуры;
3. Диплоидные;
4. Перевиваемые.

ОПК-6 Способен анализировать, идентифицировать и осуществлять оценку опасности риска возникновения и распространения болезней:

ОПК-6ид-1 Знать существующие программы профилактики и контроля зоонозов, контагиозных заболеваний, эмерджентных или вновь возникающих инфекций, применение систем идентификации животных, трассировки и контроля со стороны соответствующих ветеринарных служб;

1. Какой вирус животных относят к ДНК-содержащим?
 1. Болезни Ауески
 2. Гриппа;
 3. Бешенства;
 4. Классической чумы свиней.
2. Какой вирус животных относят к РНК-содержащим?
 1. Болезни Ауески
 2. Оспы;
 3. Бешенства;
 4. Африканской чумы свиней.
3. Какую основную серологическую реакцию используют для идентификации вируса ящура?
 1. Реакция задержки гемагглютинации;
 2. Реакция связывания комплемента;
 3. Реакция задержки гемадсорбции;
 4. Реакция иммуноэлектроосмосфореза.
4. Какую основную серологическую реакцию используют для идентификации вируса гриппа?
 1. Реакция задержки гемагглютинации;
 2. Реакция связывания комплемента;
 3. Реакция иммунной диффузии;
 4. Реакция иммуноэлектроосмосфореза.
5. Какую основную серологическую реакцию используют для идентификации вируса бешенства?
 1. Реакция задержки гемагглютинации;
 2. Реакция связывания комплемента;
 3. Реакция иммунной диффузии;
 4. Реакция иммуноэлектроосмосфореза.
6. Как проводят идентификацию вируса?
 1. Заражением лабораторных моделей;
 2. Постановкой серологических реакций;
 3. Световой микроскопией;
 4. Электронной микроскопией.
5. Как выявляют специфические антитела в сыворотках крови? Заражением лабораторных моделей;

6. Световой микроскопией;
 7. Постановкой серологических реакций;
 8. Электронной микроскопией.
7. Какой вирус птиц относят к ДНК-содержащим?
 1. Синдром снижения яйценоскости -76;
 2. Гриппа птиц;
 3. Болезни Ауески;
 4. Бешенства.
 8. Какие вирусы птиц относят к РНК-содержащим?
 1. Синдром снижения яйценоскости -76;
 2. Инфекционной бурсальной болезни;
 3. Болезнь Марека;
 4. Герпеса индеек.
 9. Как дифференцируют вирусы чумы и гепатита плотоядных?
 1. По клиническим признакам;
 2. По патологоанатомическим изменениям;
 3. Реакцией задержки (торможения) гемагглютинации;
 4. Используют электронную микроскопию.
 10. Где располагаются тельца включения в заражённых вирусом клетках?
 1. На ядерной мембране
 2. В клеточной стенке;
 3. В ядре или цитоплазме;
 4. На клеточной стенке.
 11. Как можно обеспечить контроль по предотвращению распространения возбудителя бешенства?
 1. Вакцинацией домашних животных;
 2. Массовым уничтожением диких животных;
 3. Дезинсекцией;
 4. Лечением больных бешенством животных.
 12. Какие симптомы характерны для бешенства?
 1. Светобоязнь, водобоязнь;
 2. Ригидность хвоста;
 3. Западение брюшных мышц (осиная талия);
 4. Крепитирующие отёки мышц.

ОПК-6ид-2 Уметь проводить в том числе, с помощью цифровых технологий, оценку риска возникновения болезней животных, включая импорт животных и продуктов животного происхождения и прочих мероприятий ветеринарных служб, осуществлять контроль запрещенных веществ в организме животных, продуктах животного происхождения и кормах;

13. Какую вирусную болезнь можно предположить, при обнаружении в клетках мозга телец Бабеша-Негри?
 1. Оспу птиц;
 2. Чуму плотоядных;
 3. Инфекционный бронхит кур; Бешенство.

14. К какому семейству относится вирус бешенства?
1. Rhabdoviridae;
 2. Coronaviridae;
 3. Adenoviridae;
 4. Parvoviridae.
15. К какому семейству относится вирус ящура?
1. Rhabdoviridae;
 2. Coronaviridae;
 3. Adenoviridae;
 4. Picornaviridae.
16. Какой феномен вирусов называют гемагглютинацией?
1. Лизировать эритроциты;
 2. Адсорбироваться на эритроцитах;
 3. «Склеивать» эритроциты;
 4. Изменять форму эритроцитов.
17. Как называется белковая оболочка вируса?
1. Нуклеоид;
 2. Капсид;
 3. Полимераза;
 4. Пепломер.
18. Какое семейство вирусов в составе вирионов содержит фермент РНК-зависимую ДНК-полимеразу?
1. Rhabdoviridae;
 2. Coronaviridae;
 3. Adenoviridae;
 4. Retroviridae.
19. Что определяют при постановке реакции гемагглютинации?
1. Титр антител;
 2. Титр вируса по гемагглютинирующему действию;
 3. Серотип вируса;
 4. Количество эритроцитов.
20. Сколько гемагглютинирующих единиц вируса (ГАЕ) используют для постановки реакции торможения гемагглютинации (РТГА)?
1. 1;
 2. 2;
 3. 3;
 4. 4.
21. Какой результат при учёте РСК является положительным?
1. Преципитация;
 2. Агглютинация;
 3. Гемолиз;
 4. Отсутствие гемолиза.
22. Какая из перечисленных реакций не является серологической?
1. РСК;
 2. РГАд;

3. РН;
 4. РНГА.
23. Как выглядит отрицательный результат реакции непрямой гемагглютинации (РНГА)?
1. Осадок эритроцитов в виде «зонтика»;
 2. Осадок эритроцитов в виде «пуговки»;
 3. Хлопья агглютината;
 4. Гемолиз.
24. Какой метод лабораторной диагностики позволяет поставить ретроспективный диагноз?
1. Серологический;
 2. Вирусологический;
 3. Молекулярно-биологический;
 4. Гистологический.
25. Что является специфическим средством профилактики вирусных болезней?
1. Вакцинопрофилактика;
 2. Антибиотикотерапия;
 3. Симптоматическая терапия;
 4. Использование бактериофагов.
- ОПК-6**ид-3 Владеть навыками проведения процедур идентификации, выбора и реализации мер, которые могут быть использованы для снижения уровня риска.
26. Какое семейство включает вирус лейкоза кур?
1. Rhabdoviridae;
 2. Coronaviridae;
 3. Flaviviridae;
 4. Retroviridae.
27. Какая реакция позволяет обнаружить вирус по наличию нуклеиновой кислоты?
1. Полимеразная цепная реакция;
 2. Реакция гемагглютинации;
 3. Иммуноферментный анализ;
 4. Реакция иммунной флюоресценции.
28. Какая реакция основана на использовании антител, меченных флюоресцирующими красителями?
1. Полимеразная цепная реакция;
 2. Реакция гемагглютинации;
 3. Иммуноферментный анализ;
 4. Реакция иммунной флюоресценции.
29. Какая серологическая реакция основана на использовании гемагглютинирующих свойств вируса?
1. Реакция агглютинации;
 2. Иммуноферментный анализ;
 3. Полимеразная цепная реакция;
 4. Реакция торможения гемагглютинации.
30. Какая реакция основана на использовании антител, меченных ферментами?

1. Полимеразная цепная реакция;
 2. Реакция гемагглютинации;
 3. Иммуноферментный анализ;
 4. Реакция иммунной флюоресценции.
31. В чем выражают средние эффективные дозы при определении инфекционной активности вируса на культуре клеток?
1. ИД₅₀;
 2. ЛД₅₀;
 3. ЭИД₅₀;
 4. ТЦД₅₀.
32. Какой критерий учитывают при определении средней летальной дозы (ЛД₅₀) вируса?
1. Гибель животных;
 2. Клинические признаки;
 3. Патоморфологические признаки;
 4. Наличие гемагглютинина.
33. Какие разведения готовят для определения инфекционной активности вируса?
1. Однократные;
 2. Двукратные;
 3. Пятикратные;
 4. Десятикратные.
34. Какого возраста используют эмбрионы для заражения вирусом в желточный мешок? 1. 5-7 сут;
2. 8-10 сут;
 3. 13-14 сут;
 4. 17-18 сут.
35. Какого возраста используют эмбрионы для заражения вирусом на хорион-аллантоисную оболочку?
1. 5-7 сут;
 2. 8-10 сут;
 3. 11-12 сут;
 4. 15-17 сут.
36. К какому семейству относятся вирусы гриппа?
1. Ортомиксовирусов;
 2. Рабдовирусов;
 3. Ретровирусов;
 4. Аденовирусов.
37. Какая вирусная болезнь относится к зооантропонозам?
1. Болезнь Марека;
 2. Африканская чума свиней (АЧС);
 3. Бешенство;
 4. Болезнь Гамборо.
38. Какой тип нуклеиновой кислоты содержат аденовирусы?
1. Однонитчатая РНК;
 2. Двунитчатая ДНК;

3. Фрагментированная РНК;
4. Двунитчатая РНК.

39. Где происходит репродукция вирусов семейства Paramyxoviridae?

1. В ядре.
2. В митохондриях;
3. В ядре и цитоплазме;
4. В цитоплазме.

ОПК-7 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности:

ОПК-7ид-1 Знать современные технические средства и информационные технологии;

1. Какие признаки отличают вирусы от других живых объектов?

1. Грамвариабельны;
2. Содержат один тип нуклеиновой кислоты;
3. Требовательны к питательным средам;
4. Ядро ограничено от цитоплазмы.

2. Как устроены вирусы?

1. Ядро ограничено от цитоплазмы;
2. Один тип нуклеиновой кислоты и белковая оболочка;
3. Нет клеточной стенки;
4. В клеточной стенке содержат муреин;

3. Как характеризуют вирусы?

1. Некультивируемые формы бактерий;
2. Фильтрующиеся формы бактерий;
3. Облигатные внутриклеточные паразиты;
4. Факультативные внутриклеточные паразиты.

4. Какой формой жизни представлены вирусы?

1. Бактерии;
2. Грибы;
3. Простейшие;
4. Паразиты на генетическом уровне.

5. Как характеризуют «вирион»?

1. Неполноценная вирусная частица;
2. Прионы;
3. Полноценная вирусная частица вне клетки;
4. Неканонические инфекционные агенты;

6. Как характеризуют Прионы?

1. Разновидность вируса;
2. Полноценная вирусная частица вне клетки;
3. Белки с аномальной вторичной структурой;
4. Неполноценная вирусная частица.

7. К какому фактору устойчивы вирусы?

1. К действию антибиотиков;
2. К высокой температуре;
3. К гниению;
4. К формальдегиду.

8. К какому фактору не устойчивы вирусы?
 1. К действию антибиотиков;
 2. К высокой температуре;
 3. К низкой температуре;
 4. К лиофилизации.
9. Чем обусловлен тропизм вирусов?
 1. Устойчивостью к ферментам клетки;
 2. Адаптацией вируса к клетке в которой паразитирует;
 3. Специфичностью рецепторов вирусов и клетки;
 4. Отсутствием рецепторов у вирусов.
10. Какой фермент применяется в постановке ПЦР?
 1. Праймеры;
 2. Таq-полимераза;
 3. ДНТф;
 4. ДНК-лигаза.
11. Что является основой специфичности ПЦР?
 1. Праймеры;
 2. Таq-полимераза;
 3. ДНТф;
 4. ДНК-лигаза.
12. Какой метод основан на обнаружении ДНК/РНК возбудителей в исследуемом материале?
 1. Серологический;
 2. Бактериоскопический;
 3. ПЦР;
 4. ИФА.
13. Как называется прибор для увеличения числа копий фрагментов ДНК при использовании метода ПЦР?
 1. Спектрофотометр;
 2. Амплификатор;
 3. Микроскоп;
 4. Термостат.

ОПК-7_{ид-2} Уметь использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии, включающие в себя элементы машинного обучения и искусственного интеллекта;

14. Когда применяют ПЦР с обратной транскрипцией?
 1. При исследовании РНК-содержащих вирусов;
 2. При исследовании ДНК-содержащих вирусов;
 3. При проведении электрофореза;
15. При проведении секвенирования. Как называется накопление копий определенного фрагмента ДНК?
 1. Амплификация;
 2. Нейтрализация;
 3. Агглютинация;
 4. Преципитация.

16. Как принято называть способность вируса вызывать определенные морфологические и дегенеративные изменения клеток в зараженных культурах тканей?
1. ЛД₅₀;
 2. ЦПД;
 3. РГА;
 4. ТЦД₅₀.
17. Какой способ используют для заражения куриных эмбрионов?
1. В амниотическую полость;
 2. На подскорлуповую оболочку;
 3. В головной мозг;
 4. В белок.
18. Какую среду используют для культивирования клеточных культур?
1. МПБ;
 2. Тиогликолевая среда;
 3. Среда Игла;
 4. Среда Вильсон-Блера.
19. Какие из перечисленных культур клеток относят перевиваемым?
1. Фибробласты куриных эмбрионов;
 2. Плазменные;
 3. Переживающие;
 4. Vero.
20. Какие культуры тканей дают рост в виде паучков?
1. Перевиваемые;
 2. Плазменные;
 3. Диплоидные;
 4. Первично-трипсинизированные.
21. Какой вирус обладает гемагглютинирующей активностью?
1. Вирус Ньюкаслской болезни;
 2. Вирус оспы;
 3. Вирус ящура;
 4. Вирус бешенства.
22. Какой вирус не обладает гемагглютинирующей активностью?
1. Вирус чумы плотоядных;
 2. Вирус ньюкаслской болезни;
 3. Вирус синдрома снижения яйценоскости;
 4. Вирус болезни Тешена.
5. Какой вирус вызывает выработку вируснейтрализующих антител? Вирус лейкоза КРС;
6. Вирус чумы плотоядных;
 7. Вирус африканской чумы свиней;
 8. Вирус инфекционной анемии лошадей.
23. Что позволяет поставить окончательный диагноз на вирусную болезнь?

1. Эпизоотологические данные;
 2. Клинические признаки;
 3. Патологоанатомические признаки;
 4. Лабораторные исследования.
24. Какую активность вируса необходимо знать для определения титра вируснейтрализующих антител?
1. Гемагглютинирующую;
 2. Инфекционную;
 3. Преципитирующую;
 4. Ферментативную.
25. Какую активность вируса необходимо знать для постановки реакции торможения гемагглютинации (РТГА)?
1. Гемагглютинирующую;
 2. Инфекционную;
 3. Преципитирующую;
 4. Ферментативную.
- ОПК-7**_{ид-3} Владеть навыками использования для решения аналитических и исследовательских задач современных технических средств и информационных технологий.
26. Какой метод используют для расчета инфекционной активности вирусов?
1. Романовского-Гимзе;
 2. Муромцева;
 3. Рида и Менча;
 4. Пастера.
27. Какой вид животных или птиц восприимчив к вирусу инфекционной бурсальной болезни?
1. Куры;
 2. КРС;
 3. Свиньи;
 4. Собаки.
28. Какой вид животных или птиц восприимчив к вирусу болезни Марека?
1. Куры;
 2. КРС;
 3. Свиньи;
 4. Собаки.
29. Какой вид животных восприимчив к вирусу болезни Тешена?
1. Куры;
 2. МРС;
 3. Свиньи;
 4. Кошки.
30. Какую вирусную болезнь в первую очередь необходимо дифференцировать от болезни Ауески?
1. Оспа;
 2. Парагрипп;
 3. Ящур;
 4. Бешенство.

31. Какой объем вирусосодержащего материала вводят при заражении эмбрионов кур?
1. 0,01мл;
 2. 0,2 мл;
 3. 1 мл;
 4. 2 мл.
32. Какую болезнь вызывают вирусы семейства Paramyxoviridae у крупного рогатого скота?
1. Парагрипп - 3;
 2. Ньюкаслскую болезнь;
 3. Бешенство;
 4. Болезнь Гамборо.
33. Какие белки НЕ являются структурными вирусными белками?
1. Капсидные;
 2. Суперкапсидные;
 3. Геномные;
 4. Регуляторные.
34. Какой фактор роста содержит ростовая питательная среда для культивирования клеточных культур?
1. Сыворотку крови КРС;
 2. Эритроциты петуха;
 3. Эритроциты барана;
 4. Трипсин.
35. Какой способ заражения куриных эмбрионов может быть выполнен через естественную или искусственную воздушную камеру?
1. На хорион-аллантоисную оболочку;
 2. В желточный мешок;
 3. В амниотическую полость;
 4. В аллантоисную полость.
36. Какой метод заражения белых мышей используют при выделении вируса бешенства?
1. Подкожно в корень хвоста;
 2. В кончик носа;
 3. Внутримышечно в бедро;
 4. Нанесением на скарифицированную кожу.
37. Какая температура культивирования клеточных культур и куриных эмбрионов является оптимальной?
1. 37,5°C;
 2. 25,0°C;
 3. 41,5°C;
 4. 34,5 °C.
38. Какое семейство включает вирус диареи крупного рогатого скота?
1. Rhabdoviridae;
 2. Coronaviridae;
 3. Flaviviridae;

4. Retroviridae.

39. Какое семейство включает вирус инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота (ИРТ)?

1. Poxviridae;
2. Adenoviridae;
3. Herpesviridae;
4. Parvoviridae.

4.2. Типовые задания для промежуточной аттестации

4.2.1. Вопросы к экзамену

ОПК-1 Способен определять биологический статус и нормативные клинические показатели органов и систем организма животных:

ОПК-1_{ид-1} Знать технику безопасности и правила личной гигиены при обследовании животных, способы их фиксации; схемы клинического исследования животного и порядок исследования отдельных систем организма, в том числе с помощью цифровых технологий; методологию распознавания патологического процесса;

ОПК-1_{ид-2} Уметь собирать и анализировать анамнестические данные, проводить лабораторные и функциональные исследования с помощью цифровых компьютерных технологий, необходимых для определения биологического статуса животных;

ОПК-1_{ид-3} Владеть практическими навыками по самостоятельному проведению клинического обследования животного с применением классических методов исследований и цифровых технологий.

1. Особенности работы вирусологической лаборатории и ее оборудование.
2. Вирусология. Успехи и задачи вирусологии, ее связь с другими науками.
3. Пути передачи вирусных болезней (примеры). Понятие о стерильном и нестерильном иммунитете. Вирусоносительство.
4. Устойчивость вирусов к химическим и физическим факторам. Инаktivация вирусов полная и частичная (примеры).
5. Формы и строение вирионов. Размеры вирусов и способ их измерения.
6. Генетика и изменчивость вирусов. Виды изменчивости и их практическое значение (примеры).
7. Принципы получения живых противовирусных вакцин и их контроль (примеры).
8. Пути передачи вирусных болезней (примеры). Понятие о тропизме вирусов.
9. Интерферон. Интерференция вирусов и практическое использование этого явления.
10. Условия хранения и культивирования вирусов в лаборатории.
Консервирование вирусов.
11. Виды взаимодействия вирусов с клетками.
12. Неспецифические факторы противовирусного иммунитета и их роль в защите организма.
13. Характеристика основных свойств вирусов.
14. Понятие о вирусах и их классификация. Назовите семейства РНК и ДНК – содержащих вирусов.
15. Изменчивость вирусов. Направленная изменчивость и ее практическое значение (примеры).
16. Принципы получения инаktivированных (убитых) вакцин при вирусных болезнях.
17. Контроли инаktivированных вакцин (примеры).

18. Химический состав вирусов. Антигенное строение вирионов.
19. Основные этапы репродукции (размножения) вирусов и их характеристика.
20. Размножение (репродукция) вирусов.
21. Биологические препараты, применяемые для лечения профилактики и диагностики вирусных болезней (примеры).
22. Иммуитет, виды иммунитета. Стерильный и нестерильный иммунитет. Вирусоносительство.
23. Противовирусный иммунитет и его особенности.
24. Устойчивость вирусов к физическим и химическим факторам, консервирование вирусов. Инактивация вирусов полная и частичная (примеры).
25. Роль антител и фагоцитоза в противовирусном иммунитете.
26. Характеристика основных свойств вирусов.
27. Роль вируса, макроорганизма и условий внешней среды при вирусном инфекц. процессе.
28. Строение и классификация вирусов.
29. Специфические факторы иммунитета при вирусных болезнях и их роль в защите организма. Схема иммуногенеза.
30. Химический состав и антигенное строение вирусов.
31. Неспецифические факторы защиты организма и их роль в противовирусном иммунитете.
32. Сущность, техника постановки и учет реакции гемагглютинации (РГА). Контроли реакции.
33. Сущность, техника постановки и учет реакции непрямой (пассивной) гемагглютинации (РНГА, РПГА). Контроли реакции.
34. Сущность, техника постановки реакции диффузионной преципитации (РДП) (РИД). Учет реакции и контроли.
35. Сущность, техника постановки и учет реакции задержки (торможения) гемагглютинации (РЗГА, РТГА).
36. РСК в диагностике вирусных болезней. Сущность, техника постановки и учет реакции.
37. Сущность, техника постановки и учет реакции нейтрализации вируса (РН).
38. Реакция нейтрализации вируса (РН) в диагностике вирусных болезней - ее сущность, техника постановки и учет.

ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности методы решения задач с использованием современного оборудования при разработке новых технологий и использовать современную профессиональную методологию для проведения экспериментальных исследований и интерпретации их результатов:

ОПК-4ид-1 Знать технические возможности современного специализированного оборудования, методы решения задач профессиональной деятельности;

ОПК-4ид-2 Уметь применять современные технологии, включая цифровые, и методы исследований в профессиональной деятельности, интерпретировать полученные результаты;

ОПК-4ид-3 Владеть навыками работы со специализированным оборудованием для реализации поставленных задач при проведении исследований и разработке новых технологий, в том числе цифровых.

39. Методы флуоресцирующих антител (МФА). Сущность и разновидности МФА.
40. Непрямые методы флуоресцирующих антител (МФА), их сущность и техника.
41. Микроскопический метод исследования патматериала при вирусных болезнях. Окраскамазков на обнаружение телец-включений.
42. Понятие о культурах тканей (КТ). Виды КТ. Цитопатогенное действие вируса

на клетки КТ.

43. Строение куриного эмбриона (КЭ) – нарисуйте схему. Отбор и подготовка КЭ к заражению. Назначение КЭ в вирусологии (примеры).
44. Лабораторные животные, используемые для диагностики вирусных болезней. Подбор и методы заражения (примеры).
45. Особенности взятия, транспортировки и подготовки материала для проведения вирусологических и серологических исследований.
46. Методы и последовательность проведения лабораторной диагностики патологического материала при вирусных болезнях (схема диагностики).
47. Первично-трипсинизированные культуры тканей, методы получения их.
48. Понятие о цитопатогенном действии (ЦПД) вируса.
49. Серологическая диагностика вирусных болезней. Сущность, виды и назначение серологических реакций.
50. Особенности работы вирусологических лабораторий, оборудование, техника безопасности при работе с вирусами.
51. Понятие о титре вируса, единицы измерения титра и методика титрации вирусов.
52. Реакция гемадсорбции и задержки гемадсорбции (РГАд, РЗГАд). Сущность, техника постановки и учет реакции.
53. Люминесцентная микроскопия в вирусологии. Метод флуорохромирования (МФ) и методы флуоресцирующих антител (МФА) - их сущность и техника.
54. Понятие о культурах тканей. Виды культур тканей, принципы их приготовления и назначение культур тканей в вирусологии.
55. Применение куриных эмбрионов в вирусологии. Подбор и подготовка эмбрионов к заражению. Методы заражения эмбрионов (рисунок).
56. Методы очистки и концентрации вирусов.

ОПК-6 Способен анализировать, идентифицировать и осуществлять оценку опасности риска возникновения и распространения болезней:

ОПК-6ид-1 Знать существующие программы профилактики и контроля зоонозов, контагиозных заболеваний, эмерджентных или вновь возникающих инфекций, применение систем идентификации животных, трассировки и контроля со стороны соответствующих ветеринарных служб;

ОПК-6ид-2 Уметь проводить в том числе, с помощью цифровых технологий, оценку риска возникновения болезней животных, включая импорт животных и продуктов животного происхождения и прочих мероприятий ветеринарных служб, осуществлять контроль запрещенных веществ в организме животных, продуктах животного происхождения и кормах;

ОПК-6ид-3 Владеть навыками проведения процедур идентификации, выбора и реализации мер, которые могут быть использованы для снижения уровня риска.

57. Парвовирусы животных. Характеристика вируса Алеутской болезни норок (плазмодитоза). Лабораторная диагностика плазмодитоза.
58. Парвовирусные энтериты норок и собак. Характеристика вирусов, методы лабораторной диагностики и средства для специфической профилактики болезни.
59. Взятие патологического материала и проведение лабораторной диагностики ящура.
60. Метода идентификации и типизации вирусов ящура. Лабораторная диагностика ящура. Биологические препараты для лечения и проф-ки ящура.
61. Биологические препараты, применяемые для спец. профилактики и лечения чумы свиней.
62. Вирус оспы птиц. Характеристика возбудителя, лабораторная диагностика

болезни.

Биопрепараты для профилактики.

63. Африканская чума свиней, дифференциальная диагностика от классической чумы. Характеристика вируса африканской чумы свиней.
64. Лейкоз птиц и кр.рог.скота. Характеристика возбудителей болезни и методы лабораторной диагностики.
65. Ларинготрахеит кур (ИЛТ), характеристика вируса, лабораторная диагностика и специфическая профилактика.
66. Возбудитель инфекционной анемии (ИНАН) лошадей. Методы лабораторной диагностики и характеристика возбудителя.
67. Дифференциальная диагностика бешенства и болезни Ауески.
68. Дифференциальная диагностика чумы и вирусного гепатита плотоядных. Биопрепараты для профилактики болезни.
69. Нейралимфоматоз кур (болезнь Марека) - характеристика возбудителя, лабораторная диагностика, средства для специфической профилактики.
70. Семейство парвовирусов, характеристика свойств. Парвовирусные энтериты собак, норок и кошек. Проведение лабораторной диагностики.
71. Вирус инфекционного бронхита птиц, методы лабораторной диагностики и средства для специфической профилактики болезни.
72. Ринотрахеит кр.рог.скота (ИРТ). Характеристика возбудителя, методы лабораторной диагностики, специфическая профилактика.
73. Биологические препараты для специфической профилактики и лечения бешенства.

ОПК-7 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности:

ОПК-7ид-1 Знать современные технические средства и информационные технологии;

ОПК-7ид-2 Уметь использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии, включающие в себя элементы машинного обучения и искусственного интеллекта;

ОПК-7ид-3 Владеть навыками использования для решения аналитических и исследовательских задач современных технических средств и информационных технологий.

74. Характеристика вируса чумы плотоядных. Лабораторная диагностика и специфическая профилактика болезни.
75. Характеристика вирусов гриппа животных. Методы лабораторной диагностики гриппа и средства для специфической профилактики болезни.
76. Характеристика вируса болезни Ауески. Проведение лабораторной диагностики и специфическая профилактика болезни.
77. Характеристика вируса оспы овец. Средства для специфической профилактики. Лабораторная диагностика болезни.
78. Характеристика вируса болезни Ньюкасла. Методы лабораторной диагностики и биопрепараты для профилактики болезни.
79. Характеристика вируса чумы кр.рог.скота, методы лабораторной диагностики и средства для специфической профилактики.
80. Характеристика вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней. Методы лабораторной диагностики и средства для специфической профилактики.
81. Характеристика вируса классической чумы свиней. Взятие патматериала и проведение лабораторной диагностики. Дифференциация от африканской чумы свиней.
82. Характеристика вируса бешенства. Вирус "фикс" и уличный вирус. Работы Л. Пастера.

83. Характеристика вируса ящура. Понятие о типах и вариантах вируса ящура. Методы идентификации и типирования вирусов. Биопрепараты для лечения и профилактики.
84. Характеристика вируса гепатита плотоядных, лабораторная диагностика болезни. Средства для специфической профилактики и лечения.
85. Характеристика вируса злокачественной катаральной горячки кр.рог.ск. Лабораторная диагностика и специфическая профилактика.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Критерии оценивания знаний, обучающихся при проведении коллоквиума:

- Отметка «отлично» - обучающийся четко выражает свою точку зрения по рассматриваемым вопросам, приводя соответствующие примеры.
- Отметка «хорошо» - обучающийся допускает отдельные погрешности в ответе
- Отметка «удовлетворительно» - обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного и нормативного материала.
- Отметка «неудовлетворительно» - обучающийся обнаруживает существенные пробелы в знаниях основных положений дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи.

Критерии оценивания знаний обучающихся при проведении тестирования:

- Результат тестирования оценивается по процентной шкале оценки. Каждому обучающемуся предлагается комплект тестовых заданий из 25 вопросов:
- Отметка «отлично» – 25-22 правильных ответов.
- Отметка «хорошо» – 21-18 правильных ответов.
- Отметка «удовлетворительно» – 17-13 правильных ответов.
- Отметка «неудовлетворительно» – менее 13 правильных ответов.

Критерии оценивания знаний обучающихся при проверке контрольных работ:

- Отметка «отлично» - обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём; соблюдены требования к внешнему оформлению, основные требования к реферату выполнены
- Отметка «хорошо» - допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении, имеются существенные отступления от требований к реферированию.
- Отметка «удовлетворительно» - тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы, тема реферата не раскрыта
- Отметка «неудовлетворительно» - обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не представлен вовсе.

Критерии знаний при проведении экзамена:

- Отметка «отлично» – выполнены все виды учебной работы, предусмотренные

учебным планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 44 ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

- Отметка «хорошо» – выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в стандартных ситуациях. При этом могут быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.
- Отметка «удовлетворительно» – не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям, допускаются значительные ошибки, проявляется частичное отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.
- Отметка «неудовлетворительно» – не выполнены виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по большому ряду показателей, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.